

Fliistapeedi paigaldusjuhend – liim seinale!

Smartpaper on uus sõna tapeedimaailmas. Paber on segatud kangakiuga, mis ei muuda tapeeti mitte ainult tugevamaks, vaid ka palju lihtsamini paigaldatavaks.

Paigaldusjuhend

Samm 1

Kanna liim rulli abil seinale. **Kasuta fliistapeedile mõeldud liimi.**



Eelised: sa ei vaja tapetseerimislauda, ning tapeeti ei pea liimiga immutama.

Nõuanne: liim kanna iga paani kohta 15-20cm laiuse varuga. Nii ei määri sa eelmist paani ära, kui liimi lisamist jätkad.

Samm 2

Kanna Smartpaper seinale.



Eelised: töö on puhas ja vigasid on lihtne parandada.

Samm 3

Vajadusel lõika ülemine ja alumine serv parajaks – ja ongi valmis!



Eelised: Kuiva Smartpaperit on palju lihtsam ja täpsem mõõtu lõigata kui liimist läbiimbunud tapeeti.

Nõuanne: Lae ja sokliliistu juurest on tapeedijoonlaua ja murtavate teradega noa abil lihtne lõikeid sooritada.

Samm 4

Aastate pärast on tapeeti hõlbus kuivalt eemaldada.



Eelised: Smartpaper, mis on juhust järgides paigaldatud, on hõlbus eemaldada – lihtsalt tõmba kuiv Smartpaper kätega paanide kaupa seinalt maha. Sein jääb kahjustamata ja kuiv, ning uue Smartpaperi paigaldamine on äärmiselt lihtne.



Smartpaper'i kolleksioonid tunnend ära selle logo järgi:

NB! Jälgige tapeedi etiketil olevaid tingmärke.

Seletused leiate www.muster.ee

Lugupeetud klient,

Palume kõikide tapeedirullide etiketid hoida alles kuni paigalduse lõpuni. Etiketil on märgitud toote kood ja partii number - see on justkui selle rulli pass.

Enne paigaldamist veenduge, et kõik rullid on ühest partiist ning et tapeedil ei esine defekte, värvipraaki, toonivahesid. Kui ilmneb varjatud tootmisdefekte, siis etiketi alusel saame probleemse rulli asendada. Defekti tõestamiseks tootjale on vajalik probleemiga tapeedi näidistükk ja foto.

Paigaldatud praaktooteid kauplus ei asenda. Samuti ei kompenseeri kauplus praaktapeedi paigaldamisega seotud kulusid.

Pretensioonidele vastame 7 tööpäeva jooksul.

NB! Skandi Sisustus OÜ teenindajate poolt arvestatud materjalide kogused on soovituslikud. Täpsete koguste arvutamiseks soovitame konsulteerida tapeetide paigaldajaga.

Lugupidamisega,
Elustiilialong Muster

	paigaldamise ajal veekindel		värvikindlus valguse suhtes rahuldav
	pesemiskindel		värvikindlus valguse suhtes hea
	eriti pesemiskindel		värvikindlus valguse suhtes väga hea
	puhastuskindel		värvikindlus valguse suhtes suurepärase
	eriti puhastuskindel		kahekordne reljeeftapeet
	värvikindlus valguse suhtes piisav		vastupidav löökide suhtes
	vaba paigaldus		eelkliisterdatud tapeet
	jätkamise otse		paan paigaldada kohakuti panemise ja kahekordse lõikamise abil
	mustri jätkamine nihutatult		täielikult kuivalt eemaldatav
	paanide kleepimine vahelduva suunaga		osaliselt kuivalt eemaldatav
	liim kanda tapeedile		eemaldada märjalt
	liim kanda aluspinnale		